

SWIM & FUN

F E R T I G S C H W I M M B E C K E N



www.pools.de

RivieraPool®
FERTIGSCHWIMMBECKEN • WHIRLPOOLS

Das Modena Swim & Fun – Schwimmen, whirlen, fit sein.

Im lichtdurchfluteten Wintergarten lässt der SwimSpa täglich seine Stärken spielen: Aktive Fitness schon am frühen Morgen, entspannende Massage am Abend.

Schwimmen, whirlen, fit sein – heißt das Motto. Und das Modena Swim Fun hat alles, was Sie dazu benötigen: Eine kräftige Gegenschwimmanlage, die mit zwei Düsen ausgestattet ist. Dazu Luftregler, die den Wasserstrahl weicher oder härter machen – so wie Sie es wünschen.

Durch Drücken eines Tasters werden Massagedüsen aktiviert: Fingerdruck-Massagedüsen für den Rücken und die Waden, ein Bodengeysir für die Fuß- und Beinmassage.

Verschiedene Handläufe unterstützen optimal Ihre Aqua-Gymnastik und erlauben zielgerichtete Dehn- und Kräftigungsübungen für alle Körperzonen. Die Technik ist werkseitig montiert, gut zugänglich und leicht zu warten. Ein Sandfilter hält das Wasser sauber – ein Heizer sorgt für die richtige Wassertemperatur.



Der Innovationspreis von
Schwimmbad & Sauna

**GOLDEN
WAVE** 2007

Fitness für jeden Tag ...

Das Modena Swim & Fun: Gewinner des Golden Wave 2007 in der Kategorie Schwimmbecken. „Wir sind besonders stolz, den Innovationspreis der Branche für diese Konzeption erhalten zu haben und freuen uns über dieses moderne Produkt“. Swim & Fun ist einfach mehr Freude pro Kubikmeter... mehr Freude und Nutzen im Schwimmbad.

Modena Swim & Fun



Modena 520




Modena 520 mit Technikschaft und Rollladenschacht Integra 2-13, Haltestangen (optional). Der Pool hat alles, was man für effektive Fitness braucht.


Ob Modena 520 in drei verschiedenen Tiefen!

Ganz gleich wie Sie sich entscheiden: Ob für das Modell in 1,05 m, 1,25 m oder 1,50 m Tiefe – jedes Fertigschwimmbecken besitzt die kompakte Technik


im Schacht, sämtliche Schwimmbadtechnik sowie Strömungs- und Massageanlagen sind fertig installiert und getestet – schon im Werk. In Kombination mit dem von RivieraPool neu entwickelten Rollladenschacht „Integra 2-13“, erhält das Becken nicht nur eine „Gegenschwimmwand“ für ideale Wenden, sondern zusätzlich noch einen Flachwasser Sitz-Liegebereich, unter der sich der Rollladenpanzer verbirgt. Auf Knopfdruck fährt der Rollladen auf die Wasseroberfläche und deckt diese ab. Sicher, sauber und energiesparend.



„...mehr Freude pro m³...“



Modena Swim & Fun



Schwimmen, whirlen, fit sein...



1

Leichtes Einschwimmen (Aufwärmen):

ca. 5 Minuten. Ruhiges Schwimmen, langsames Gehen im Wasser.



2

Belastungsphase:

Bis zu 10 Minuten kräftiges Schwimmen in Bahnen oder vor der Gegenschwimm-anlage.



3

Dehn (D)- und Kräftigungsübungen (K) für Fuß und Knie:


Übung	Frequenz	Gerät
D- Wadendehnung im Stand	3 pro Seite	Stange
D- Wadendehnung Hocke	3 pro Seite	Stange
K- Robben	5 pro Seite	Stange
K- Nähmaschinentreten	3 x 30	Beckenrand
K- Sprunghüpfer	3 x 20	frei
K- Ball runterdrücken	3 x 6	Stange



4

Dehn (D)- und Kräftigungsübungen (K) für die Hüfte:

Übung	Frequenz	Gerät
D- großer Ausfallschritt	3 x 20 Sek.	Griffe
D- große Grätsche	3 x 30 Sek.	Griffe
K- Kraulbeinschlag	3 x 5	Griffe
K- Storchengang	3 x 5	frei
K- Umsteiger	3 x 20	frei




Das 8-Phasen Fitness Modell

Mit Aqua-Fitness trainieren Sie Ihre Kondition, Herz und Kreislauf und stärken ganzheitlich den gesamten Bewegungsapparat – und das fünfmal effektiver als zu Lande. Der Wasserwiderstand, gegen den Sie in den Übungen antreten, -joggen und -springen, ist 900 mal größer als in der Luft. Wenn Sie die dabei benötigte Muskelanspannung intensivieren wollen, verwenden Sie Widerstandsverstärker. Beliebte Utensilien sind Wasserbretter oder Pool-Nudeln. Unter Wasser führen Sie die Übungen langsam und fließend durch, der Widerstand verhindert reißende und stoßende Bewegungen.



Wellness-Special-Video:
aquafitness.pools.de

Ihre tägliche Wassergymnastik mit System. Handläufe für Übungen an Fuß und Knie, die passenden Haltegriffe für Übungen der Hüfte und Armauflagen für das Training der Wirbelsäule.



Mehr Freude pro m³...

Dehn (D)- und Kräftigungsübungen (K) für die Wirbelsäule:

5

Übung	Frequenz	Gerät
D- Flankendehnung	3 x 4	Ecke
D- Päckchen	4 x 1	Ecke
K- Stemmführung	3 x 6	frei
K- Radfahren	60 Sek.	Ecke
K- Schwimmbrett unter Wasser	3 x 8	frei



Dehn (D)- und Kräftigungsübungen (K) für die Schulter:

6

Übung	Frequenz	Gerät
D- Schürzengriffdehnung	4 x 20 Sek.	frei
D- Hängedehnung	4 x 1	Stange
K- Schulterzug	3 x 15	Stange
K- Stabübung	3 x 12	Stab
K- Klatschen	3 x 20	frei



Dehn (D)- und Kräftigungsübungen (K) für den Arm:

7

Übung	Frequenz	Gerät
D- Tennis-Aufschlag Dehnung	4 x pro Seite	frei
D- Beugerdehnung	4 x pro Seite	Wand
D- Streckerdehnung	4 x pro Seite	frei
K- Brett schieben	3 x 20	Brett
K- Brustschwimmen im Stand	3 x 20	frei
K- Wasserschöpfen	3 x 20	frei




Entspannung und Massage:

Multi-Masterjet für eine voluminöse, weiche Wasserflut zur Entspannung der Rückenmuskulatur.

8



Fun & Function



Schwimmen, whirlen, fit sein – Mehr Freude pro m³

Hier kommen die eigentlichen Stärken Ihres RivieraPools richtig zum Tragen:

Seine Funktionalität:

- Die Gegenstromanlage für kräftiges Schwimmtraining auf der Stelle.
- Flachwasserzonen bieten herrlich Platz zum Entspannen und Relaxen in der Sonne.
- Das Fun Pak: Ein Massagepaket, dass die Flachwasserzone zu einem Aktivzentrum macht:
 - 10 punktuelle Microjet-Rückenmassagedüsen
 - 1 Multi-Masterjet: Für eine voluminöse, weiche Wasserflut.

2 kräftige Gegenschwimm-Düsen für aktives Schwimmtraining.

1 Bodengeysir, der Springquell für Fuß- und Wadenmassage.

- Aqua-Fitness: Ihre tägliche Wassergymnastik mit System. Handläufe für Übungen an Fuß und Knie, die passenden Haltegriffe für Übungen der Hüfte und Armauflagen sowie für das Training der Wirbelsäule (siehe Innenseite).

Das 8-Phasen-Fitness-Konzept – alle obigen Möglichkeiten in einem runden Konzept vereint.



Wellness-Special-Video:
aquafitness.pools.de

Unterwassermassage

Das Swim & Fun Pak ist die kompakte Strömungs- und Massageanlage, die Ihren Flachwasserbereich zu einem Aktivzentrum macht. Ob eine kräftige Massage oder die seichte Rückenmassage – alles da, was Sie für Ihre Massage gebrauchen. Alles am richtigen Ort, alles werkseitig eingebaut.

10 punktuell strahlende Microjet-Massagedüsen für Rücken und Beine, 1 Multi-Masterjetdüse für eine voluminöse und weiche Wasserflut sowie 2 kräftige Gegenschwimmdüsen. Ein Bodengeysir für Füße und Waden, dessen Wasserpilz über die Wasseroberfläche hinausgeht.



Die doppelstrahlige Gegenschwimmanlage ist das Herzstück Ihres FunPaks. Die Düsen werden von einem 2,6 kW Pumpenaggregat angetrieben, das sich auf Tastendruck einschaltet. Ein Motorventil schaltet diese Wasserleistung wahlweise auf die Massagedüsen oder auf die Gegenschwimmdüsen. Über die Luftregler wird der Wasserschwall noch verstärkt.



10 punktuell strahlende Microjet Massagedüsen für Rücken und Beine.




Eine weiche, voluminöse Wasserflut umspült den Körper, prickelnd wie eine weiche Meeresbrise.



Ein Springquell, der es in sich hat: Die kräftige Fontäne schießt wie ein Wasserpilz aus der Oberfläche hervor und massiert Füße, Beine und den ganzen Körper.



Swim & Fun Pak



Gute Gründe für einen RivieraPool




Vormontierte Technik

Die gesamte Technik ist in einem angebauten Maschinenraum untergebracht, werkseitig montiert und geprüft. Die Bedienung geschieht bequem über das Duplex-Digital-Control-Panel. Massagepumpen, Filterzeiten, Wassertemperatur und Beleuchtung können eingeschaltet und programmiert werden. Systemmeldungen sind klar ablesbar.



Leichte Zugänglichkeit

Durch das aufgeklappte Holzdeck ist die Technik leicht zugänglich, Filterkessel und Vorfilter der Pumpe sind somit in Griffnähe. Das gesamte Deck ist für Servicezwecke komplett abnehmbar.



Rollladenabdeckung Thermosafe

Auch für die Zeit zwischen den Bädern ist Ihr Swim & Fun gut ausgestattet: Mit der Rollabdeckung Thermosafe. Denn gerade an der Wasseroberfläche gehen ca. 80 % der Wärmeenergie des Beckenwassers verloren und es wird Schmutz eingetragen. Die Thermosafe-Abdeckung deckt die Beckenoberfläche vollflächig ab, bietet eine hervorragende Wärmeisolierung, minimiert die Feuchtigkeitsausdunstung, vermindert den Schmutzeintrag und bietet optimale Sicherheit.

Die Lamellen stehen in weiß durchgefärbt, als Solar-Lamellen sowie aus Polycarbonat zur Verfügung. Die Solar-Lamellen haben eine transparente Oberseite und lassen die Sonnenenergie ins Wasser. Durch die schwarze Unterseite wird Algenwachstum verhindert. Profile aus Polycarbonat sind klarer und beständiger (Option).

Das Sonnendeck aus Edelholz ist aufklappbar und gibt somit den Zugang zum integrierten Oberflächenabsauger frei. Der große Sammelkorb für das angesaugte Laub ist leicht herausnehmbar.



Geprüfte Sicherheit & Beständigkeit

Unsere Thermosafe-Rollladenabdeckungen sind LNE getestet und zertifiziert. Sie entsprechen der NF P90-308, und somit dem einzigen europäischen Sicherheitsgesetz für Schwimmbadabdeckungen. Polycarbonatprofile von RivieraPool sind hagelbeständig und ins schweizerische Hagelregister eingetragen.

UNSER VERSPRECHEN GILT

Garantiezertifikat

für Thermosafe Rollladenlamellen aus Polycarbonat
Solar und Silber

5 Jahre auf Wasserdichtigkeit
5 Jahre auf Hagelbeständigkeit bis Hagelklasse 3

Dieses Garantiegesetz garantiert die langjährige Beständigkeit unserer Thermosafe-Garage.

Dieses Garantiegesetz gilt für Mängel, die durch Fehler in der Verarbeitung und/oder Materialmängeln entstehen. Die Frist beginnt mit Auslieferung an den Endverbraucher an dem Tag, an dem die Lieferung der Thermosafe an den Endverbraucher erfolgt. Voraussetzung der Übernahme einer Haftung ist die Einhaltung dieses Garantiegesetzes.

Sonderbestimmungen:
- Die Haftung dieser Garantie übernahmen wir:
- bei Erstattung der zerstörten Lamellen, soweit weniger als 25 % der Abdeckung mangelhaft ist.
- Die Erstattung der gesamten Rolladenpanzer, soweit mehr als 25 % der Abdeckung mangelhaft ist.
- Die Frachtkosten bis zur Baustelle.

Nicht unter die Garantie übernehmbar sind Montagearbeiten, Kosten der Entsorgung der mangelhaften Lamellen sowie sonstige Nebenkosten. Die Garantieverpflichtung entfällt, wenn die Rolladen nicht bestimmungsgemäß verwendet werden, nicht entsprechend den Einbauanweisungen installiert und gemartet wurde, teilweise verändert oder ein Reparaturwerkzeug von nicht autorisiertem Personal durchgeführt wurden. Ebenso ausgeschlossen sind Mängel infolge von Unfällen, Naturereignissen oder Ereignissen, auf die RivieraPool keinen Einfluss nehmen konnte. Insbesondere entfällt die Garantie beim Gebrauch von falschem Reinigungs- und Pflegemittel.

www.pools.de

RivieraPool
FESTSCHEIBENBECKEN - WIRTSCHAFT

Köckenstraße 2 | D-40714 Gessen | +49 5827 6001-Fax +49 5827 85 41 | e-mail: info@pools.de

Das Oberflächenmaterial

RivieraPools sind hergestellt aus Epoxy-Acrylat, einem modernen Werkstoff, der speziell für die Bedürfnisse im Schwimmbadbereich konzipiert wurde. Pflegeleichtigkeit, Beständigkeit gegen UV und Chlor, Frostsicherheit und höchste Stabilität sind die wichtigsten Eigenschaften. Der Beckenkörper ist serienmäßig im Boden und Wandbereich mit PU-Hartschaum isoliert und zusätzlich mit Stahlverstrebungen im Rand- und Treppenbereich versehen. 7 Materialschichten inklusive einer Keramik-Koppelschicht: Über 45 Jahre Erfahrung sorgen für Markenqualität des führenden deutschen Herstellers.

RivieraPool garantiert Langzeitbeständigkeit gegen Ausbleichen und Osmose. Konkret: 20 Jahre auf Dichtigkeit im Laminat des Beckenkörpers. 10 Jahre gegen Blasenbildung und Delaminationen innerhalb des Beckenkörpers. 5 Jahre gegen Mängel an Einbauteilen und Rohrleitungen. 2 Jahre gegen Mängel an elektrischen Bauteilen wie Pumpen, Motoren, Heizern (Gilt in der gesamten Europäischen Union für jeden privaten Erstkäufer eines RivieraPool-Fertigschwimmbekens).

Die Anlieferung

Das Becken kommt in einem Stück vorgefertigt zu Ihnen. Es kann mit einem Kran bequem in die vorbereitete Baugrube gesetzt werden. In vielen Fällen kann schon der eigene Bordkran eingesetzt werden.

Der Einbau


Die Baugrube soll rundum ca. 25 cm größer sein als das Becken. Am Boden ist eine 10 cm starke Betonplatte in Größe des Beckens anzulegen. Das Becken wird ohne weitere Zwischenschicht auf die Betonplatte gesetzt und angeschlossen. Dann wird das Becken mit Wasser gefüllt und bei steigendem Wasserstand mit Magerbeton von außen hinterfüllt.

Der Einbau im Innenbad

Im Innenbereich kann das Becken auch ohne Betonhinterfüllung eingesetzt werden. Hierzu kann das Becken werkseitig mit Wandverstreben aus Stahl ausgestattet werden, die den Wasserdruck abfangen. In diesem Fall ist nur noch eine Einfassung im oberen Rand- und Bodenbereich notwendig.





Epoxy-Acrylat und Keramik-Koppelschicht: Das beste Material, was je für RivieraPools verwendet wurde.




Erhöhter Einbau

Ebenerdiger Einbau





Modena 520



Das Modell **Modena 520** ist auch in den Tiefen **1,05 m** und **1,25 m** sowie **freitragend** erhältlich.

RivieraPool®

Einer der führenden Hersteller von Fertigschwimmbecken, Schwimmbadtechnik und Whirlpools.
Mitglied im BSW.

